

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

Látka / směs

MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

směs

UFI

EGVR-PMA8-M60W-XMT1

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Určená použití směsi

Náplň do elektronických cigaret.

##### Hlavní zamýšlené použití

PC-ELQ-1

E-kapaliny pro elektronické cigarety

##### Nedoporučená použití směsi

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Dovozce

Jméno nebo obchodní jméno

Valmont trading, s.r.o.

Adresa

Nuselská 142/9, Praha 4, 14000

Česká republika

Identifikační číslo (IČO)

27199207

DIČ

CZ27199207

Telefon

+420 241 740 240

E-mail

info@topcigars.cz

##### Výrobce

Jméno nebo obchodní jméno

HG INNOVATION LIMITED

Adresa

19H, Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon

Hongkong

Telefon

+85237088202

##### Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list

Jméno

Valmont trading, s.r.o.

E-mail

info@topcigars.cz

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402. 112

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 4, H312+H332

##### Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Toxický při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

#### 2.2. Prvky označení

##### Výstražný symbol nebezpečnosti



##### Signální slovo

Nebezpečí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### Nebezpečné látky

propan-1,2-diol  
glycerol  
ethyl-butyrát  
nikotin benzoát  
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid  
isobutyl-acetát  
ethyl maltol  
isopentyl-acetát  
Vanillin  
4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on  
4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-on  
dekan-4-olid  
octová kyselina ... %  
2-heptyl-4-methyl-1,3-dioxolane  
L-menthol  
d-limonen  
3-hydroxy-2-methyl-4-pyron  
Vanillin PGA  
p-menth-1-en-8-ol  
cis-hex-3-en-1-ol  
ethyl-acetát  
propyl-acetát  
3-methylbutyl-butyát  
benzylalkohol  
benzyl-benzoát  
linalool  
p-menth-1-en-4-ol

### Standardní věty o nebezpečnosti

H301 Toxický při požití.  
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  
P264 Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a zasažené části těla.  
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.  
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  
P405 Skladujte uzamčené.  
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady.

### Doplňující informace

EUH208 Obsahuje 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

### Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

### 2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Směs obsahuje 3 % složek s neznámou nebezpečností pro vodní prostředí.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2. Směsi

**Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší**

| Identifikační čísla                                   | Název látky                          | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                     | Pozn. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 57-55-6<br>ES: 200-338-0                         | propan-1,2-diol                      | 44,19               | není klasifikována jako nebezpečná                                                                                                                                                                                                                             |       |
| CAS: 56-81-5<br>ES: 200-289-5                         | glycerol                             | 40                  | není klasifikována jako nebezpečná                                                                                                                                                                                                                             | 3     |
| CAS: 105-54-4<br>ES: 203-306-4                        | ethyl-butyrát                        | 3,32                | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| CAS: 88660-53-1<br>ES: 828-490-9                      | nikotin benzoát                      | 3,18                | Acute Tox. 2, H300+H310+H330<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>Specifický koncentrační limit:<br>ATE Orálně = 5 mg/kg TH<br>ATE Dermálně = 50 mg/kg TH<br>ATE Inhalačně (páry) = 0,05 mg/l                                                                         |       |
| CAS: 51115-67-4<br>ES: 256-974-4                      | 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid | 1,5                 | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Index: 607-026-00-7<br>CAS: 110-19-0<br>ES: 203-745-1 | isobutyl-acetát                      | 0,96                | Flam. Liq. 2, H225<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                   | 2, 3  |
| CAS: 4940-11-8<br>ES: 225-582-5                       | ethyl maltol                         | 0,92                | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Index: 607-130-00-2<br>CAS: 123-92-2<br>ES: 204-662-3 | isopentyl-acetát                     | 0,88                | Flam. Liq. 3, H226<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                   | 2, 3  |
| CAS: 121-33-5<br>ES: 204-465-2                        | Vanillin                             | 0,73                | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| CAS: 3658-77-3<br>ES: 222-908-8                       | 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on | 0,61                | Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                      |       |
| CAS: 5471-51-2<br>ES: 226-806-4                       | 4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-on         | 0,51                | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| CAS: 706-14-9<br>ES: 211-892-8                        | dekan-4-olid                         | 0,49                | není klasifikována jako nebezpečná                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Index: 607-002-00-6<br>CAS: 64-19-7<br>ES: 200-580-7  | octová kyselina ... %                | 0,42                | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Specifický koncentrační limit:<br>Skin Corr. 1A, H314: $C \geq 90 \%$<br>Skin Irrit. 2, H315: $10 \% \leq C < 25 \%$<br>Skin Corr. 1B, H314: $25 \% \leq C < 90 \%$<br>Eye Irrit. 2, H319: $10 \% \leq C < 25 \%$ | 1, 3  |
| CAS: 74094-61-4<br>ES: 277-712-5                      | 2-heptyl-4-methyl-1,3-dioxolane      | 0,34                | klasifikace neuvedena, H?                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| CAS: 2216-51-5<br>ES: 218-690-9                       | L-menthol                            | 0,23                | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                      |       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

| Identifikační čísla                                    | Název látky                | Obsah v %<br>hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č.<br>1272/2008                                                                                                   | Pozn. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Index: 601-096-00-2<br>CAS: 5989-27-5<br>ES: 227-813-5 | d-limonen                  | 0,22                   | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | 2     |
| CAS: 118-71-8<br>ES: 204-271-8                         | 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron | 0,2                    | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                              |       |
| CAS: 68527-74-2<br>ES: 271-279-6                       | Vanillin PGA               | 0,18                   | klasifikace neuvedena, H?                                                                                                                       |       |
| CAS: 10482-56-1<br>ES: 233-986-8                       | p-menth-1-en-8-ol          | 0,17                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                       |       |
| CAS: 928-96-1<br>ES: 213-192-8                         | cis-hex-3-en-1-ol          | 0,15                   | Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                        |       |
| Index: 607-022-00-5<br>CAS: 141-78-6<br>ES: 205-500-4  | ethyl-acetát               | 0,13                   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                           | 3     |
| Index: 607-024-00-6<br>CAS: 109-60-4<br>ES: 203-686-1  | propyl-acetát              | 0,13                   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                           | 2, 3  |
| CAS: 106-27-4<br>ES: 203-380-8                         | 3-methylbutyl-butyrát      | 0,12                   | Flam. Liq. 3, H226<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                   |       |
| Index: 603-057-00-5<br>CAS: 100-51-6<br>ES: 202-859-9  | benzylalkohol              | 0,11                   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Specifický koncentrační limit:<br>ATE Orálně = 1200 mg/kg TH                 | 3     |
| Index: 607-085-00-9<br>CAS: 120-51-4<br>ES: 204-402-9  | benzyl-benzoát             | 0,11                   | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                   |       |
| Index: 603-235-00-2<br>CAS: 78-70-6<br>ES: 201-134-4   | linalool                   | 0,1                    | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                             |       |
| CAS: 562-74-3<br>ES: 209-235-5                         | p-menth-1-en-4-ol          | 0,1                    | Acute Tox. 4, H302+H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                   |       |

### Poznámky

- Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: „... % nitric acid“ („... % kyselina dusičná“). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.
- Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.
- Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1. Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

##### Při vdechnutí

Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Dbejte na vlastní bezpečnost, nenechte postiženého chodit! Pozor na kontaminovaný oděv. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

##### Při styku s kůží

Odložte potřísněný oděv. Před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte vždy lékařské ošetření.

##### Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejdříve lékařské ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

##### Při požití

VYVOLEJTE ZVRACENÍ! Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu produktu. PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK DO 5 MINUT PODEJTE 10-20 ROZDRČENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat. Volejte záchrannou službu.

#### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

##### Při vdechnutí

Kašel, bolesti hlavy.

##### Při styku s kůží

neuvedeno

##### Při zasažení očí

Neočekávají se.

##### Při požití

Podráždění, nevolnost.

#### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1. Hasiva

##### Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

##### Nevhodná hasiva

Voda - plný proud.

#### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

#### 5.3. Pokyny pro hasiče

Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7., 8. a 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Skladujte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

| Obsah | Druh obalu | Materiál obalu |
|-------|------------|----------------|
| 10 ml | láhev      |                |

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

neuvedeno

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

#### Česká republika

#### Nařízení vlády 9/2013 Sb.

| Název látky (složky)          | Typ   | Hodnota               | Přepočet na ppm | Poznámka                                        |
|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| glycerol (CAS: 56-81-5)       | PEL   | 10 mg/m <sup>3</sup>  | 0,244           |                                                 |
|                               | PEL   | 2,44 ppm              | 0,244           |                                                 |
|                               | NPK-P | 15 mg/m <sup>3</sup>  | 0,244           |                                                 |
|                               | NPK-P | 3,66 ppm              | 0,244           |                                                 |
| ethyl-acetát (CAS: 141-78-6)  | PEL   | 700 mg/m <sup>3</sup> | 0,278           | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže |
|                               | PEL   | 194,6 ppm             | 0,278           |                                                 |
|                               | NPK-P | 900 mg/m <sup>3</sup> | 0,278           |                                                 |
|                               | NPK-P | 250,2 ppm             | 0,278           |                                                 |
| benzylalkohol (CAS: 100-51-6) | PEL   | 40 mg/m <sup>3</sup>  | 0,226           |                                                 |
|                               | PEL   | 9,04 ppm              | 0,226           |                                                 |
|                               | NPK-P | 80 mg/m <sup>3</sup>  | 0,226           |                                                 |
|                               | NPK-P | 18,08 ppm             | 0,226           |                                                 |

#### Česká republika

#### Nařízení vlády č. 330/2023 Sb.

| Název látky (složky)          | Typ | Hodnota              | Přepočet na ppm | Poznámka |
|-------------------------------|-----|----------------------|-----------------|----------|
| glycerol, mlha (CAS: 56-81-5) | PEL | 10 mg/m <sup>3</sup> | 0,261           |          |
|                               | PEL | 2,6 ppm              | 0,261           |          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### Česká republika

### Nařízení vlády č. 330/2023 Sb.

| Název látky (složky)                                           | Typ   | Hodnota                | Přepočet na ppm | Poznámka                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| glycerol, mlha (CAS: 56-81-5)                                  | NPK-P | 15 mg/m <sup>3</sup>   | 0,261           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 3,9 ppm                | 0,261           |                                                 |
| isobutyl-acetát (CAS: 110-19-0)                                | PEL   | 241 mg/m <sup>3</sup>  |                 |                                                 |
|                                                                | PEL   | 50 ppm                 |                 |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 723 mg/m <sup>3</sup>  |                 |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 150 ppm                |                 |                                                 |
| pentylacetát - všechny isoméry a směsi isomerů (CAS: 123-92-2) | PEL   | 270 mg/m <sup>3</sup>  | 0,185           |                                                 |
|                                                                | PEL   | 50 ppm                 | 0,185           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 540 mg/m <sup>3</sup>  | 0,185           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 100 ppm                | 0,185           |                                                 |
| kyselina octová (CAS: 64-19-7)                                 | PEL   | 25 mg/m <sup>3</sup>   | 0,401           | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže |
|                                                                | PEL   | 10 ppm                 | 0,401           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 50 mg/m <sup>3</sup>   | 0,401           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 20 ppm                 | 0,401           |                                                 |
| ethylacetát (CAS: 141-78-6)                                    | PEL   | 700 mg/m <sup>3</sup>  | 0,273           | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže |
|                                                                | PEL   | 191,1 ppm              | 0,273           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 900 mg/m <sup>3</sup>  | 0,273           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 245,7 ppm              | 0,273           |                                                 |
| n-propylacetát (CAS: 109-60-4)                                 | PEL   | 800 mg/m <sup>3</sup>  | 0,236           | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže |
|                                                                | PEL   | 188 ppm                | 0,236           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 1000 mg/m <sup>3</sup> | 0,236           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 236 ppm                | 0,236           |                                                 |
| benzylalkohol (CAS: 100-51-6)                                  | PEL   | 40 mg/m <sup>3</sup>   | 0,222           |                                                 |
|                                                                | PEL   | 9 ppm                  | 0,222           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 80 mg/m <sup>3</sup>   | 0,222           |                                                 |
|                                                                | NPK-P | 18 ppm                 | 0,222           |                                                 |

### Evropská unie

### EU limits

| Název látky (složky)         | Typ          | Hodnota                |
|------------------------------|--------------|------------------------|
| ethyl-acetát (CAS: 141-78-6) | OEL 8 hodin  | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | OEL 8 hodin  | 200 ppm                |
|                              | OEL 15 minut | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
|                              | OEL 15 minut | 400 ppm                |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### Evropská unie

### Směrnice Komise (EU) 2017/164

| Název látky (složky)                 | Typ          | Hodnota                |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| octová kyselina ... % (CAS: 64-19-7) | OEL 8 hodin  | 25 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                      | OEL 8 hodin  | 10 ppm                 |
|                                      | OEL 15 minut | 50 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                      | OEL 15 minut | 20 ppm                 |
| ethyl-acetát (CAS: 141-78-6)         | OEL 8 hodin  | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | OEL 8 hodin  | 200 ppm                |
|                                      | OEL 15 minut | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
|                                      | OEL 15 minut | 400 ppm                |

### Evropská unie

### Směrnice Komise (EU) 2019/1831

| Název látky (složky)            | Typ          | Hodnota               |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| isobutyl-acetát (CAS: 110-19-0) | OEL 8 hodin  | 241 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | OEL 8 hodin  | 50 ppm                |
|                                 | OEL 15 minut | 723 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | OEL 15 minut | 150 ppm               |

### Evropská unie

### Směrnice Komise 2000/39/ES

| Název látky (složky)             | Typ          | Hodnota               |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| isopentyl-acetát (CAS: 123-92-2) | OEL 8 hodin  | 270 mg/m <sup>3</sup> |
|                                  | OEL 8 hodin  | 50 ppm                |
|                                  | OEL 15 minut | 540 mg/m <sup>3</sup> |
|                                  | OEL 15 minut | 100 ppm               |

## 8.2. Omezování expozice

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

### Ochrana očí a obličeje

Není nutná.

### Ochrana kůže

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Při znečištění pokožky ji důkladně omyjte.

### Ochrana dýchacích cest

Polomaska s filtrem proti organickým parám event. izolační dýchací přístroj při překročení expozičních limitů látek nebo ve špatně větratelném prostředí.

### Teplotné nebezpečí

Neuvedeno.

### Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Skupenství                                           | kapalné               |
| Barva                                                | žlutá                 |
| Zápach                                               | charakteristický      |
| Bod tání/bod tuhnutí                                 | údaj není k dispozici |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | údaj není k dispozici |
| Hořlavost                                            | údaj není k dispozici |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti               | údaj není k dispozici |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bod vzplanutí                                                | >120 °C                  |
| Teplota samovznícení                                         | údaj není k dispozici    |
| Teplota rozkladu                                             | údaj není k dispozici    |
| pH                                                           | 5,38 (neředěno)          |
| Kinematická viskozita                                        | údaj není k dispozici    |
| Rozpustnost ve vodě                                          | údaj není k dispozici    |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | údaj není k dispozici    |
| Tlak páry                                                    | údaj není k dispozici    |
| Hustota a/nebo relativní hustota<br>hustota                  | 1,0998 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativní hustota páry                                       | údaj není k dispozici    |
| Charakteristiky částic                                       | údaj není k dispozici    |

### 9.2. Další informace

neuveďeno

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

neuveďeno

### 10.2. Chemická stabilita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro pracovní prostředí může mít za následek vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice. Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

#### Akutní toxicita

Toxický při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

Oral LD50 158 mg/kg

Dermal LD50 1,587 mg/kg (ATE)

Inhalative LC50/4 h 1.59 mg/l (ATE)

| benzylalkohol  |                  |               |               |       |         |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|
| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota       | Doba expozice | Druh  | Pohlaví |
| Orálně         | ATE              | 1200 mg/kg TH |               |       |         |
| ethyl-butyrát  |                  |               |               |       |         |
| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota       | Doba expozice | Druh  | Pohlaví |
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | 13,000 mg/kg  |               | Krysa |         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### nikotin benzoát

| Cesta expozice   | Parametr | Hodnota     | Doba expozice | Druh | Pohlaví |
|------------------|----------|-------------|---------------|------|---------|
| Orálně           | ATE      | 5 mg/kg TH  |               |      |         |
| Dermálně         | ATE      | 50 mg/kg TH |               |      |         |
| Inhalačně (páry) | ATE      | 0,05 mg/l   |               |      |         |

### Žiravost / dráždivost pro kůži

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Vážné poškození očí / podráždění očí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

### Mutagenita v zárodečných buňkách

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Karcinogenita

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Toxicita pro reprodukci

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici.

### 12.4. Mobilita v půdě

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

#### Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 3144

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ, J.N.

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

6.1 Toxické látky

### 14.4. Obalová skupina

III

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není relevantní

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

#### Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti

60

UN číslo

3144

Klasifikační kód

T1

Bezpečnostní značky

6.1



Kód omezení pro tunely

(E)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

### Letecká přeprava - ICAO/IATA

Balící instrukce pasažér

655

Balící instrukce kargo

663

### Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán)

F-A, S-A

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

neuvedeno

## ODDÍL 16: Další informace

### Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| H225           | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                      |
| H226           | Hořlavá kapalina a páry.                                             |
| H301           | Toxický při požití.                                                  |
| H302           | Zdraví škodlivý při požití.                                          |
| H304           | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.          |
| H314           | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                      |
| H315           | Dráždí kůži.                                                         |
| H317           | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                |
| H319           | Způsobuje vážné podráždění očí.                                      |
| H336           | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                 |
| H400           | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                  |
| H411           | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                  |
| H412           | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                 |
| H300+H310+H330 | Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt. |
| H302+H332      | Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.                      |
| H312+H332      | Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.                |

### Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101      | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                         |
| P102      | Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                |
| P103      | Před použitím si přečtěte údaje na štítku.                                                  |
| P264      | Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a zasažené části těla.                             |
| P271      | Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.                                   |
| P301+P310 | PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.                     |
| P302+P352 | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.                                             |
| P304+P340 | PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady.

### Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

EUH208

Obsahuje 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

### Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

BCF

Biokoncentrační faktor

CAS

Chemical Abstracts Service

CLP

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

EINECS

Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

EmS

Pohotovostní plán

ES

Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES

EU

Evropská unie

EuPCS

Evropský systém kategorizace výrobků

IATA

Mezinárodní asociace leteckých dopravců

IBC

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie

ICAO

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IMDG

Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží

IMO

Mezinárodní námořní organizace

INCI

Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

IUPAC

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

LD<sub>50</sub>

Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace

log Kow

Oktan-ol-voda rozdělovací koeficient

NPK

Nejvyšší přípustná koncentrace

OEL

Expoziční limity na pracovišti

PBT

Perzistentní, bioakumulativní a toxický

PEL

Přípustný expoziční limit

ppm

Počet částic na milion (miliontina)

REACH

Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

RID

Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici

UN

Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN

UVCB

Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál

VOC

Těkavé organické sloučeniny

vPvB

Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Acute Tox.

Akutní toxicita

Aquatic Acute

Nebezpečný pro vodní prostředí (akutně)

Aquatic Chronic

Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)

Asp. Tox.

Nebezpečnost při vdechnutí

Flam. Liq.

Hořlavá kapalina

Skin Corr.

Žíravost pro kůži

Skin Sens.

Senzibilizace kůže

STOT SE

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

### Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

### Doporučená omezení použití

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MARYLIQ - Blueberry Watermelon Lemonade 20 mg/ml

Datum vytvoření 05.12.2023

Datum revize

Číslo verze

1.0

neuvedeno

### Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

### Další údaje

Postup klasifikace - metoda výpočtu.

### Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.